

สำเนาฉบับ

เลขรับที่ 90๔๔ / ๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ ๖ ๖๔
เวลา ๐๙: ๒๕ น.

ที่ ลก ๐๐๐๔/ว ๒๕๖๔

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค - กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้องต่างๆ มีการรายงานจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบว่ามีสัตว์เสี่ยงป่วย หรือป่วยตาย จึงจังหวัดสระแก้วประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดดังกล่าว ในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ทราบและขอรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคระบาดสัตว์ ชนิดลัมปี สกิน ได้ทันทั่วถึง และครบถ้วนถูกต้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ปลัด/นายกอบต.หนองน้ำใส

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

- ๑๕/๖/๖๔ น.ค.
นอ.ร.๐๐๐๔/ว.๒๕๖๔
นอ.ร.๐๐๐๔/ว.๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้รับ
(.....)

(นายประสิทธิ์ ด้อยตั้ง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

(นายครคิด ถาวรกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
โทร ๐๓๗-๒๕๔๐๓๔ ๔๐
Pvto_srk@dld.go.th

(นายบัณฑิต พลาหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
- ๑๕/๖/๖๔ น.ค.
๑๕/๖/๖๔

(นายบัณฑิต พลาหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
- ๑๕/๖/๖๔ น.ค.
๑๕/๖/๖๔

- ๑๕/๖/๖๔ น.ค.

- ๑๕/๖/๖๔ น.ค.
๑๕/๖/๖๔ น.ค.
๑๕/๖/๖๔ น.ค.
๑๕/๖/๖๔ น.ค.

(นายณรงค์ ศรีโพธิ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

๑๕ ๖ ๖๔

นางสาวกัญญ์วิมล ชะนะชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)

รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” โรคระบาดในวัว

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อกันสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อ บุ พบตุ่มเนื้องบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนม อาจพบน้ำนมลดลง 25-65%

พาหะนำโรคลัมปี สกิน

โรคลัมปี สกิน มีแมลงดูดเลือดเช่น เหย็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส สัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้

อาการของโรคลัมปี สกิน

สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อม้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่สุดที่คอ หัว แขนง อุ้ง อันตะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนองแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5-45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่ อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง

มนุษย์ติดโรคลัมปี สกินจากวัวได้หรือไม่?

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น เหมือนกับโรคฝีดาษ-สุกร เกิดโรคเฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อสู่สัตว์ ชนิดอื่น และไม่ติดต่อสู่คนเช่นกัน แต่แนะนำให้กินเนื้อวัวที่ป่วยเป็นโรค ควรบริโภคเนื้อวัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น

นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์จึงต้องรับประทานสุกทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงโรคบางโรคที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ เช่น โรค ท้องร่วง หรือ โรคหูดับ (Streptococcus suis)

การป้องกันโรคลัมปี สกินในวัว

1. กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใส่สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลังหรือแบบฉีดพ่น
2. สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ
3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
4. กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่
5. กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด

ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

งาน	โล	ค่าบิล
โลกร่าง ๑ เดือน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๒ เดือน ๒ ปี	๑๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๓ เดือน ๑ ปี ๒ ปี	๑๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๔ เดือน ๑ ปี	๒๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐

[illegible]



“โรคล้มปัสกิน”

Lumpy skin disease : LSD


โรคระบาดในโค-กระบือ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

ข้อมูลเบื้องต้น

- ๘ เกิดจากเชื้อ ไวรัส (Capripoxvirus)
- ๘ ระบาดในโค-กระบือ ผ่านแมลงดูดเลือด
- ๘ ไม่ติดมนุษย์

อาการที่พบ

- ๘ ตุ่มนูนแข็ง ขึ้นตามลำตัว
- ๘ ต่อมฝีเหลืองโต
- ๘ อาจมีไข้สูง ซึม
- ๘ อาจพบตาหรือข้ออักเสบ
- ๘ ในโคนมนมอาจลด




๘ อัตราการป่วย 5-45 %

๘ อัตราการตายน้อยกว่า 10%

ติดต่อและระบาดได้อย่างไร


พาหะหลักคือแมลงดูดเลือด ยุง เห็บ เหลือบ แมลงวัน



การป้องกัน



งดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย



กำจัดพาหะ



วัคซีน

การรักษา

- ▷ ไม่มีการรักษาจำเพาะ
- ▷ รักษาตามอาการที่พบ
- ▷ สามารถหายได้

หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่

หมอสุนัข สอนจันแดง 081-0087236

หมอธีระยุทธ ทารพรม 086-0109971

หมอประจักษ์ ภูมิเลิศ 087-0617042

หมอแมน (อุดม สิบสงห์) 085-492221

หมอแดง (อำพล นาคน้อย) 092-5843686, 062-5483681

หมอเสรี (ประเสริฐ หล้าหา) 082-1989099

หมอดา (รัชภาภรณ์ วงษ์ชัยยะ) 062-5489634